ENERGO дизельные. 7,5 – 2021 кВа.

Дизельные генераторы Energo прекрасно зарекомендовали себя на российском рынке благодаря тому, что работают на маслах и топливе отечественного производства. Сегодня основанная более 40 лет назад во Франции компания Energo предлагает российскому потребителю агрегаты высокого класса надежности и качества. Более того, **Energo** входит в десятку лучших в Европе компаний, работающих в области инжиниринга. Системы энергоснабжения Energo – это компактные и промышленные генераторы последнего поколения, разработанные с использованием новейших инновационных технологий.

Производитель предлагает оборудование практически любой мощности, в зависимости от задачи, которую оно должно выполнять. Например, генераторы Energo промышленного и полупромышленного назначения стационарны и имеют большую мощность, пригодятся на крупном производстве, в цехах и ангарах.



Закрытые, или шумозащищенные электростанции Energo представляют собой открытую электростанцию, помещенную в специальный кожух или контейнер. Электростанции закрытые применяются в случаях, когда под электростанцию невозможно выделить отдельное помещение или если работы с ней будут происходить на открытом пространстве. Также она незаменима в условиях жесткого шумового

контроля: на предприятиях, в офисных, торговых и развлекательных комплексах, а также частных жилых объектах.

Корпус-контейнер обеспечивает электростанции шумоизоляцию и позволяет эксплуатировать ее в самых сложных погодных условиях, практически при любой температуре. Кроме того, закрытую электростанциюможно легко транспортировать, поставив ее на шасси.



Открытая дизельная электростанция Energo - это двигатель и генератор, прочно закрепленные в раме с виброопорами. Открытые электростанции обычно используются там, где нет строгих шумовых нормативов: на промышленном производстве, в ангарах, бункерах и т.п.

Электростанции открытые должны быть установлены строго в сухом и теплом помещении на прочном фундаменте, с возможностью осуществления вентиляции. Также для исправной работы **открытой электростанции** необходимо поддержание постоянного температурного режима и оборудование системы

вывода отработанных газов. Кроме того, помещение, в котором установлена открытая электростанция, может быть дополнительно шумоизолировано.

Модель	Мощность	Топливо	Напряжение	АВР	Цена
 ED 9/230 Y-SS	6,00 кВт	дизель	230В	нет	
 ED 9/230 Y-SS с АВР	6,00 кВт	дизель	230В	е	
 ED 8/400 Y-SS	6,60 кВт	дизель	230/400В	нет	
 ED 8/400 Y-SS с АВР	6,60 кВт	дизель	230/400В	е	
 ED 13/400Y-SS-3000	9,40 кВт	дизель	230/400В	н	



ED 13/230Y-SS-3000 9,40 кВт дизель 230В н



ED 13/400Y-SS-3000 с АВР 9,40 кВт дизель 230/400В



ED 13/230Y-SS-3000 с АВР 9,40 кВт дизель 230В



ED 13/230 Y-SS 9,50 кВт дизель 230В нет



ED 13/230 Y-SS с АВР 9,50 кВт дизель 230В



ED 13/400 Y-SS 10,00кВт дизель 230/400В нет



ED 13/400 Y-SS с АВР 10,00кВт дизель 230/400В



ED 15/400Y-SS-3000 11,40кВт дизель 230/400В н



ED 15/230Y-SS-3000 11,40кВт дизель 230В н

 ED 15/400Y-SS-3000 с АВР	11,40кВт	дизель	230/400В	
 ED 15/230Y-SS-3000 с АВР	11,40кВт	дизель	230В	
 ED 20/230 Y-SS	13,20кВт	дизель	230В	нет
 ED 20/230 Y-SS с АВР	13,20кВт	дизель	230В	
 ED 17/400 Y-SS	13,70кВт	дизель	230/400В	нет
 ED 17/400 Y-SS с АВР	13,70кВт	дизель	230/400В	
 ED 25/230 Y-SS	15,60кВт	дизель	230В	нет
 ED 25/230 Y-SS с АВР	15,60кВт	дизель	230В	
				

ED 20/400 Y-SS	16,00кВт	дизель	230/400В	нет
 ED 20/400 Y-SS с АВР	16,00кВт	дизель	230/400В	
 ED 30/400HIM S	24,00кВт	дизель	230/400В	нет
 ED 30/230HIM S	24,00кВт	дизель	230В	нет
 ED 30/400HIM S с АВР	24,00кВт	дизель	230/400В	
 ED 30/230HIM S с АВР	24,00кВт	дизель	230В	
 ED 30/230 Y-SS	24,00кВт	дизель	230В	нет
 ED 30/230 Y-SS с АВР	24,00кВт	дизель	230В	
 ED 30/400 IV S	24,00кВт	дизель	230/400В	нет


ED 30/400 IV S с АВР 24,00кВт дизель 230/400В


ED 35/400 Y-SS 27,00кВт дизель 230/400В нет


ED 35/400 Y-SS с АВР 27,00кВт дизель 230/400В


ED 40/230 Y-SS 30,00кВт дизель 230В нет


ED 40/230 Y-SS с АВР 30,00кВт дизель 230В


ED 45/400HIM S 32,00кВт дизель 230/400В нет


ED 40/230HIM S 32,00кВт дизель 230В нет


ED 45/400HIM S с АВР 32,00кВт дизель 230/400В


ED 40/230HIM S с АВР 32,00кВт дизель 230В

	ED 40/400 Y-SS	33,00кВт	дизель	230/400В	нет
	ED 40/400 Y-SS с АВР	33,00кВт	дизель	230/400В	есть
	ED 40/400 IV S	33,00кВт	дизель	230/400В	нет
	ED 40/400 IV S с АВР	33,00кВт	дизель	230/400В	есть
	ED 50/230 IV S	38,00кВт	дизель	230В	нет
	ED 50/230 IV S с АВР	38,00кВт	дизель	230В	есть
	ED 50/400 IV S	40,00кВт	дизель	230/400В	нет
	ED 50/400 IV S с АВР	40,00кВт	дизель	230/400В	есть
	ED 60/230 IV S	43,00кВт	дизель	230В	нет

	ED 60/230 IV S с АВР	43,00кВт	дизель	230В	есть
	ED 60/400HIM S	48,00кВт	дизель	230/400В	нет
	ED 60/400HIM S с АВР	48,00кВт	дизель	230/400В	есть
	ED 60/230HIM S	48,00кВт	дизель	230В	нет
	ED 60/230HIM S с АВР	48,00кВт	дизель	230В	есть
	ED 60/400 IV S	48,00кВт	дизель	230/400В	нет
	ED 60/400 IV S с АВР	48,00кВт	дизель	230/400В	есть
	ED 80/230 IV S	55,00кВт	дизель	230В	нет
	ED 80/230 IV S с АВР	55,00кВт	дизель	230В	

				есть
 ED 75/400 IV S	58,00кВт	дизель	230/400В	нет
 ED 75/400 IV S с АВР	58,00кВт	дизель	230/400В	есть
 ED 85/400HIM S	68,00кВт	дизель	230/400В	нет
 ED 85/400HIM S с АВР	68,00кВт	дизель	230/400В	есть
 ED 85/230HIM S	68,00кВт	дизель	230В	нет
 ED 85/230HIM S с АВР	68,00кВт	дизель	230В	есть
 ED 85/400 IV S	68,00кВт	дизель	230/400В	нет
 ED 85/400 IV S с АВР	68,00кВт	дизель	230/400В	есть
				

ED	100/230 IV S	79,00кВт	дизель	230В	нет
ED	100/230 IV S с АВР	79,00кВт	дизель	230В	есть
ED	100/400 IV S	80,00кВт	дизель	230/400В	нет
ED	100/400 IV S с АВР	80,00кВт	дизель	230/400В	есть
ED	105/400HIM S	84,00кВт	дизель	230/400В	нет
ED	100/230HIM S	84,00кВт	дизель	230В	нет
ED	105/400HIM S с АВР	84,00кВт	дизель	230/400В	есть
ED	100/230HIM S с АВР	84,00кВт	дизель	230В	есть
ED	120/400 D S	95,00кВт	дизель	230/400В	нет
ED	120/400 D S с АВР	95,00кВт	дизель	230/400В	

					есть
	ED 125/400 IV S	100,00кВт	дизель	230/400В	нет
	ED 125/400 IV S с АВР	100,00кВт	дизель	230/400В	есть
	ED 130/400HIM S	104,00кВт	дизель	230/400В	нет
	ED 130/400HIM S с АВР	104,00кВт	дизель	230/400В	есть
	ED 130/400 IV S	104,00кВт	дизель	230/400В	нет
	ED 130/400 IV S с АВР	104,00кВт	дизель	230/400В	есть
	ED 150/400HIM S	120,00кВт	дизель	230/400В	нет
	ED 150/400HIM S с АВР	120,00кВт	дизель	230/400В	есть
	ED 160/400 IV S	128,00кВт	дизель	230/400В	нет

	ED 160/400 IV S с АВР	128,00кВт	дизель	230/400В	есть
	ED 185/400 IV S	144,00кВт	дизель	230/400В	нет
	ED 185/400 IV S с АВР	144,00кВт	дизель	230/400В	есть
	ED 180/400 IV S	144,00кВт	дизель	230/400В	нет
	ED 180/400 IV S с АВР	144,00кВт	дизель	230/400В	есть
	ED 200/400 D S	160,00кВт	дизель	230/400В	нет
	ED 200/400 IV S	160,00кВт	дизель	230/400В	нет
	ED 200/400 D S с АВР	160,00кВт	дизель	230/400В	есть
	ED 200/400 IV S с АВР	160,00кВт	дизель	230/400В	есть

	ED 250/400 IV S	200,00кВт	дизель	230/400В	нет
	ED 250/400 IV S с АВР	200,00кВт	дизель	230/400В	есть
	ED 250/400 SC S	200,00кВт	дизель	230/400В	нет
	ED 250/400 V S	200,00кВт	дизель	230/400В	нет
	ED 250/400 SC S с АВР	200,00кВт	дизель	230/400В	есть
	ED 250/400 V S с АВР	200,00кВт	дизель	230/400В	есть
	ED 280/400 D S	218,00кВт	дизель	230/400В	нет
	ED 280/400 D S с АВР	218,00кВт	дизель	230/400В	есть
	ED 280/400MTU-S	222,00кВт	дизель	230/400В	нет

	ED 280/400MTU-S	222,00кВт	дизель	230/400В	есть
	ED 280/400 SC S	225,00кВт	дизель	230/400В	нет
	ED 280/400 SC S с АВР	225,00кВт	дизель	230/400В	есть
	ED 300/400 D S	240,00кВт	дизель	230/400В	нет
	ED 300/400 D S с АВР	240,00кВт	дизель	230/400В	есть
	ED 300/400 IV S	240,00кВт	дизель	230/400В	нет
	ED 300/400 IV S с АВР	240,00кВт	дизель	230/400В	есть
	ED 300/400MTU-S	240,00кВт	дизель	230/400В	нет
	ED 300/400 SC S	240,00кВт	дизель	230/400В	нет

	ED 300/400MTU-S	240,00кВт	дизель	230/400В	есть
	ED 300/400 SC S с АВР	240,00кВт	дизель	230/400В	есть
	ED 330/400 SC S	265,00кВт	дизель	230/400В	нет
	ED 330/400 SC S с АВР	265,00кВт	дизель	230/400В	есть
	ED 350/400 IV S	280,00кВт	дизель	230/400В	нет
	ED 350/400 IV S с АВР	280,00кВт	дизель	230/400В	есть
	ED 350/400MTU-S	280,00кВт	дизель	230/400В	нет
	ED 350/400 SC S	280,00кВт	дизель	230/400В	нет
	ED 350/400MTU-S с АВР	280,00кВт	дизель	230/400В	есть

	ED 350/400 SC S с АВР	280,00кВт	дизель	230/400В	есть
	ED 400/400 D S	320,00кВт	дизель	230/400В	нет
	ED 400/400 D S с АВР	320,00кВт	дизель	230/400В	есть
	ED 400/400MTU-S	320,00кВт	дизель	230/400В	нет
	ED 400/400 SC S	320,00кВт	дизель	230/400В	нет
	ED 400/400MTU-S с АВР	320,00кВт	дизель	230/400В	есть
	ED 400/400 SC S с АВР	320,00кВт	дизель	230/400В	есть
	ED 450/400 D S	359,00кВт	дизель	230/400В	нет
	ED 450/400 D S с АВР	359,00кВт	дизель	230/400В	есть

	ED 400/400 IV S	360,00кВт	дизель	230/400В	нет
	ED 400/400 IV S с АВР	360,00кВт	дизель	230/400В	есть
	ED 450/400 SC S	364,00кВт	дизель	230/400В	нет
	ED 450/400 SC S с АВР	364,00кВт	дизель	230/400В	есть
	ED 460/400MTU-S	368,00кВт	дизель	230/400В	нет
	ED 460/400MTU-S с АВР	368,00кВт	дизель	230/400В	есть
	ED 500/400 SC S	402,00кВт	дизель	230/400В	нет
	ED 500/400 SC S с АВР	402,00кВт	дизель	230/400В	есть
	ED 510/400 D S	403,00кВт	дизель	230/400В	нет
					

	ED 510/400 D S с АВР	363,00кВт	дизель	230/400В	есть
	ED 510/400 V S	405,00кВт	дизель	230/400В	нет
	ED 510/400 V S с АВР	445,00кВт	дизель	230/400В	есть
	ED 550/400 SC S	440,00кВт	дизель	230/400В	нет
	ED 550/400 SC S с АВР	484,00кВт	дизель	230/400В	есть
	ED 580/400 V S	460,00кВт	дизель	230/400В	нет
	ED 580/400 V S с АВР	506,00кВт	дизель	230/400В	есть
	ED 580/400 D S	471,00кВт	дизель	230/400В	нет
	ED 580/400 D S с АВР	518,00кВт	дизель	230/400В	есть
					

	ED 510/400MTU-S	480,00кВт	дизель	230/400В	нет
	ED 510/400MTU-S с АВР	480,00кВт	дизель	230/400В	есть
	ED 600/400MTU-S	480,00кВт	дизель	230/400В	нет
	ED 600/400MTU-S с АВР	480,00кВт	дизель	230/400В	есть
	ED 640/400 V S	509,00кВт	дизель	230/400В	нет
	ED 640/400 V S с АВР	509,00кВт	дизель	230/400В	есть
	ED 670/400 D S	525,00кВт	дизель	230/400В	нет
	ED 670/400 D S с АВР	525,00кВт	дизель	230/400В	есть
	ED 665/400MT-S	530,00кВт	дизель	230/400В	нет

	ED 665/400MT-S с АВР	532,00кВт	дизель	230/400В	есть
	ED 700/400 D S	600,00кВт	дизель	230/400В	нет
	ED 700/400 D S с АВР	560,00кВт	дизель	230/400В	есть

Емкости | Резервуары | Силоса | АЗС | Водонапорные башни | Дизельные генераторы